



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JUSSARA

CARGO: FISIOTERAPEUTA - NASF

EDITAL Nº 002/2017

DATA: 05/03/2017 - PERÍODO: TARDE

LEIA AS INSTRUÇÕES ABAIXO:

- Você deve receber do fiscal o material abaixo:
 - Este caderno com 30 questões objetivas sem repetição ou falha.
 - Um **CARTÃO-RESPOSTA** destinado às respostas da prova.
 - Para realizar sua prova, use apenas o material mencionado acima e em hipótese alguma, papéis para rascunho.
- Verifique se este material está completo, em ordem e se seus dados pessoais conferem com aqueles constantes no **CARTÃO-RESPOSTA**, caso haja alguma divergência, você deve comunicar ao fiscal de sala.
- Após a conferência, você deverá assinar o seu nome completo, no espaço próprio do **CARTÃO-RESPOSTA** utilizando caneta esferográfica de tinta de cor azul ou preta.
- Escreva o seu nome e assine nos espaços indicados neste **CADERNO DE QUESTÕES**, bem como o preenchimento do campo reservado à informação de seu número de inscrição.
- No **CARTÃO-RESPOSTA**, a marcação das letras, correspondentes às respostas de sua opção, deve ser feita com o preenchimento de todo o espaço do campo reservado para tal fim.
- Tenha muito cuidado com o **CARTÃO-RESPOSTA**, para não dobrar, amassar ou manchar, pois este é personalizado e em hipótese alguma poderá ser substituído.
- Não será permitido o uso de borracha ou corretivo de qualquer espécie no **CARTÃO-RESPOSTA**, bem como qualquer outro tipo de rasura.
- Para cada uma das questões são apresentadas 4 (quatro) alternativas classificadas com as letras (a), (b), (c), e (d); somente uma responde adequadamente ao quesito proposto. Você deve assinalar **apenas uma alternativa para cada questão**; a marcação em mais de uma alternativa anula a questão, **mesmo que uma das respostas esteja correta**; também serão nulas as marcações rasuradas.
- As questões são identificadas pelo número que fica à esquerda de seu enunciado.
- Os fiscais não estão autorizados a emitir opinião nem a prestar esclarecimentos sobre o conteúdo da Prova. Cabe única e exclusivamente ao candidato interpretar e decidir a este respeito.
- Reserve os 30 (trinta) minutos finais do tempo de prova para marcar seu **CARTÃO-RESPOSTA**. Os rascunhos e as marcações assinaladas no **CADERNO DE QUESTÕES** não serão levados em conta.
- Quando terminar sua prova, entregue ao Fiscal de Sala, obrigatoriamente o **CARTÃO-RESPOSTA** devidamente assinado e o **CADERNO DE QUESTÕES**.
- O TEMPO DE DURAÇÃO PARA ESTA PROVA É DE **3h00min**.
- Por motivos de segurança, você somente poderá ausentar-se da sala de prova após decorrida **1 (uma) hora**.

N.º DE INSCRIÇÃO

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

ASSINATURA

NOME DO CANDIDATO (Letra de Forma)

Corte na linha pontilhada-----

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15
16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30

Texto: TEREMOS MAIS OU MENOS MÉDICOS?

Não há dúvida de que o diagnóstico do governo está correto. O Brasil precisa urgentemente de “Mais Médicos”, como diz o programa lançado pelo Ministério da Saúde. Com 1,8 profissionais para cada mil habitantes, o País se situa bem abaixo da média mundial. Só para citar um exemplo polêmico, Cuba, que poderia exportar profissionais para cá, não fosse o preconceito ideológico, tem uma média de 6,4 e uma colocação no Índice de Desenvolvimento Humano, da ONU, relacionado à saúde bem superior à brasileira. Além disso, o Brasil precisa de “Mais Médicos” sobretudo em regiões remotas. Enquanto a média de profissionais no Sudeste e no Distrito Federal é superior a 2, ela fica abaixo de 1 no Norte, Nordeste e no Centro Oeste.

Um estudo recente do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPEA, também apontou a medicina como a carreira mais promissora no Brasil. É aquela capaz de gerar os maiores ganhos, com uma renda média de R\$ 8,4 mil por mês, e a maior facilidade de encontrar um emprego – o que, hoje, acontece com 97% dos médicos formados.

A situação típica de um mercado de trabalho aquecido, em que os jovens que se formam podem escolher onde trabalhar. Muitas vezes, entre a selva amazônica ou periferias das grandes metrópoles, e hospitais privados localizados nos bairros nobres dos centros urbanos, escolhem a segunda opção, ainda que tenham tido a formação subsidiada pelo Estado nas universidades públicas.

(...)

Fonte: Adaptado de Leonardo Attuch, Revista ISTO É, 17/07/2013.

01 - A ideia principal do texto é?

- a) exportar médicos.
- b) mostrar a falta de médicos que assola o Brasil.
- c) falar somente das regiões afetadas pela falta de médicos.
- d) mostrar que a situação será resolvida.

02 - “Um estudo recente do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o Ipea, também apontou a medicina como a carreira mais promissora no Brasil. É aquela capaz de gerar os maiores ganhos, com uma renda média de R\$ 8,4 mil por mês, e a maior facilidade de encontrar um emprego – o que, hoje, acontece com 97% do médicos formados”.

Analise as assertivas de I a III sobre a palavra sublinhada que está no fragmento textual da questão e assinale a alternativa correta:

I - trata-se morfologicamente de um pronome demonstrativo.

II - no texto, apresenta a função de conectivo coesivo.

III - faz referência a outra palavra na oração anterior.

- a) Apenas a afirmativa I está correta.
- b) Apenas as afirmativas I e III estão corretas.
- c) Nenhuma das afirmativas está correta.
- d) Todas as afirmativas estão corretas.

03 - “Um estudo Recente do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o Ipea, também apontou a medicina como a carreira mais promissora no Brasil”. Assinale a alternativa na qual os termos sublinhados na oração acima, classificam-se morfologicamente na mesma ordem em que estão posicionados na oração:

- a) verbo, artigo, numeral, adjetivo.
- b) artigo, substantivo, verbo, adjetivo.
- c) verbo, artigo, substantivo, adjetivo.
- d) verbo, artigo, adjetivo, substantivo.

04 - “A situação típica de um mercado de trabalho aquecido, em que os jovens que se formam podem escolher onde trabalhar”. Na frase anterior, entre aspas, o substantivo sublinhado pode ter um sentido diferente, dependendo da sua aplicação, como no exemplo a seguir, “Comprei frutas no mercado da esquina”. Isso ocorre por se tratar de:

- a) antônimo.
- b) sinônimo.
- c) parônimo.
- d) homônimo.

05 - Além disso, o Brasil precisa de “Mais Médicos” sobretudo em regiões remotas. Assinale a alternativa em que a palavra poderia substituir o termo sublinhado na frase acima, sem alteração do sentido:


- a) longínquas.
- b) nos arredores.
- c) aproximadas.
- d) abrigadas.

06 - “É aquela capaz de gerar os maiores ganhos, com uma renda média de R\$ 8,4 mil por mês, e a maior facilidade de encontrar um emprego – o que, hoje, acontece com 97% do médicos formados”.

Os termos grifados no período acima se apresentam após um travessão, isso ocorre porque sintaticamente formou-se um:

- a) adjetivo.
- b) aposto.
- c) substantivo próprio.
- d) advérbio.

07 - Utilizando as informações do diagrama abaixo é correto afirmar sobre os conjuntos A e B que:



- a) $A \cap B$ têm 5 elementos.
- b) $A \cup B$ têm 9 elementos.
- c) $A \supset B$.
- d) $A \cap B$ têm 4 elementos.

08 - Um reservatório de gás, em forma de um cilindro reto, possui 24 cm de altura e 4 cm de raio na base. Outro reservatório, com a mesma altura e cujo o raio da base é o dobro do primeiro, possui volume igual a:

- a) $1205,76 \text{ cm}^3$
- b) $4823,04 \text{ cm}^3$
- c) $2411,52 \text{ cm}^3$
- d) $602,88 \text{ cm}^3$

09 - Se em uma promoção do tipo “leve 5 e pague 4” posso comprar 10 latas de achocolatado por R\$ 52,00; quanto pagaria, fora da promoção, por 3 latas do mesmo achocolatado?

- a) R\$ 13,00.
- b) R\$ 15,60.
- c) R\$ 19,50.
- d) R\$ 26,00.

10 - Para medidas grandes podemos usar o quilômetro, que vale 1000 metros; para medidas menores podemos utilizar o centímetro que vale _____ do metro.

O valor que completa corretamente a lacuna na frase acima é:

- a) 1/100.
- b) 1/10.
- c) 1/1000.
- d) 100.

11 - Da relação abaixo, foi o único Ministro nomeado por Michel Temer a deixar sua pasta alegando motivos pessoais e não por envolvimento em escândalos:

- a) Fabiano Silveira.
- b) José Serra.
- c) Marcelo Calero.
- d) Romero Jucá.

12 - Município paranaense que mais regenerou matas naturais nos últimos 30 anos:

- a) Foz do Iguaçu.
- b) Itaipulândia.
- c) Londrina.
- d) Santa Helena.

13 - O Juiz Sérgio Moro determinou a prisão dos lobistas Jorge Luz e Bruno Luz, para o cumprimento da ordem judicial a Polícia Federal deflagrou antes do carnaval passado uma operação para a prisão dos investigados. Esta operação foi batizada com um trocadilho em relação aos nomes dos lobistas, mais precisamente foi denominada como:

- a) Black-out.
- b) Cosa Nostra.
- c) Eficiência.
- d) Mascate.

14 - Município do qual Jussara foi desmembrado em 1.955:

- a) Araruna.
- b) Cianorte.
- c) Engenheiro Beltrão.
- d) Terra Boa.

15 - Sobre o Complexo do Ombro, assinale a alternativa incorreta:

- a) É composto pela escápula, clavícula e pelo úmero.
- b) Necessita de estabilidade dinâmica, quando um segmento ou grupo de segmentos depende mais dos músculos que das estruturas articulares para a manutenção da sua integridade.
- c) Uma articulação funcional é comumente descrita como fazendo parte do complexo, sendo formada pelo arco coracoacromial e a cabeça do úmero.
- d) O arco coracoacromial, também pode ser denominado como articulação supraumeral enão desempenha papel importante na função e disfunção do ombro.

16 - Ainda sobre o Complexo do Ombro, assinale a alternativa correta:

- a) Possui três articulações interdependentes: escapulotorácica, acromioclavicular e glenoumeral.
- b) A articulação escapulotorácica é considerada uma articulação anatômica verdadeira.
- c) O alamento e o ponteamento escapular ocorrem quando a amplitude de movimento for exaurida ou em certas situações patológicas.
- d) A articulação esternoclavicular é uma articulação sinovial plana com 2 graus de liberdade de movimentos.

17 - Sobre os ligamentos do Complexo do Tornozelo-Pé, assinale a alternativa correta:

- a) A capacidade de o ligamento colateral lateral resistir tanto à dorsiflexão/flexão plantar, inclinação do tálus ou rotação talar é independente da posição da articulação do tornozelo.
- b) O ligamento talofibular anterior é o mais forte.
- c) A ruptura do ligamento talofibular anterior resulta invariavelmente em instabilidade ântero-lateral do tornozelo.
- d) O ligamento talofibular anterior raramente se rompe sozinho.

18 - Ainda sobre o Complexo do Tornozelo-Pé, assinale a alternativa incorreta:

- a) A inclinação dos metatarsos distribui peso através de suas cabeças quando o calcanhar se ergue.
- b) A elevação do arco plantar com extensão dos artelhos acontece devido ao efeito molinete das articulações metatarsofalangianas sobre a aponeurose plantar.
- c) Os ligamentos de suporte primário dos arcos plantares são, em ordem de importância: calcaneonavicular plantar, plantar longo, aponeurose plantar e plantar curto.
- d) Em torno de três anos de idade, a maioria das crianças já desenvolveu um arco plantar semelhante ao de um adulto.

19 - Sobre Exercícios Respiratórios, assinale a alternativa incorreta:

- a) O *Exercício Respiratório com freno-labial* é, muitas vezes, realizado espontaneamente por pacientes com Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica (DPOC).
- b) O *Exercício Respiratório Diafragmático* é realizado aplicando-se estímulo manual na região abdominal, com alta compressão, solicitando-se inspiração nasal de forma suave e profunda com deslocamento anterior da região abdominal.

- c) O *Exercício Respiratório Suspiros Inspiratórios* tem sido proposto como um plano sistemático para treinamento em pacientes com disfunção respiratória, com o objetivo de melhorar força e *endurance* muscular ventilatória, aumentar a saturação da hemoglobina e os volumes pulmonares e distribuir homogeneamente a ventilação.
- d) O *Exercício Respiratório com Tempos Respiratórios Equivalentes* é indicado como estratégia a ser adotada durante os quadros de broncoconstrição.

20 - Sobre as Técnicas Convencionais de Desobstrução Brônquica, assinale a alternativa correta:

- a) A Tosse Assistida e o *Huffing* são de fundamental importância na remoção de secreções da parte distal da árvore brônquica.
- b) A Drenagem Postural objetiva deslocar as secreções brônquicas até a carina.
- c) A Percussão deve ser realizada durante a inspiração.
- d) A Vibração, para agir sobre o batimento ciliar, deve ter uma frequência de 10 Hz.

21 - Sobre o Teste de Caminhada de Seis Minutos, assinale a alternativa incorreta:

- a) Constitui prova de avaliação do condicionamento cardiorrespiratório de intensidade máxima.
- b) É preditor de morbidade e mortalidade em pacientes cardiopatas e pneumopatas crônicos, adultos e crianças.
- c) Não deve ser realizado diante da suspeita de infarto agudo do miocárdio recente.
- d) Não é necessária a presença constante de um médico durante a sua realização.

22 - Sobre Reabilitação Pulmonar, assinale a alternativa correta:

- a) A avaliação da tolerância objetiva aos exercícios pode ser realizada por meio da Escala Modificada de Borg.
- b) Nos indivíduos com limitações predominantemente respiratórias, a monitorização da frequência cardíaca não se torna medida acurada da intensidade do exercício.
- c) Em indivíduos com DPOC, a elevação de membros superiores diminui o VO₂ máximo e a produção de CO₂, além de aumentar a participação dos músculos da cintura escapular na ventilação.
- d) A maior parte da carga ventilatória durante exercícios com membros superiores apoiados é realizada pelo diafragma.

23 - Após um Acidente Vascular Encefálico, a recuperação na hemiplegia pode ser observada por estágios. Em relação aos estágios iniciais, marque a alternativa incorreta:

- a) Estágio I: Flacidez, nenhum movimento dos membros acometidos.
- b) Estágio II: A espasticidade começa a se desenvolver, movimento voluntário mínimo.
- c) Estágio III: A espasticidade aumenta e pode se tornar grave.
- d) Estágio IV: Realização de combinações mais difíceis de movimento.

24 - O Reflexo Tônico Cervical Simétrico (RTCS) surge ao nascimento e caracteriza-se por uma postura típica ao se promover a flexão ou extensão da cabeça. Assinale a alternativa que descreve corretamente a resposta do RTCS e a idade em que ele é integrado:

- a) Com flexão da cabeça: flexão dos braços e extensão das pernas. Integrado de 4 a 6 meses.
- b) Com flexão da cabeça: extensão dos braços e flexão das pernas. Integrado de 2 a 4 meses.
- c) Com extensão da cabeça: extensão dos braços e flexão das pernas. Integrado de 2 a 4 meses.
- d) Com extensão da cabeça: flexão dos braços e extensão das pernas. Integrado de 4 a 6 meses.

25 - Considerando as síndromes vasculares associadas ao Acidente Vascular Encefálico, assinale a alternativa incorreta:

- a) A Síndrome da Artéria Cerebral Anterior pode ter como uma de suas manifestações clínicas, problemas com imitação e tarefas com as duas mãos.
- b) A Síndrome da Artéria Cerebral Média pode ter como uma de suas manifestações clínicas, defeito de memória.
- c) A Síndrome da Artéria Cerebral Posterior pode ter como uma de suas manifestações clínicas a desorientação topográfica.
- d) A Síndrome da Artéria Vertebrobasilar pode ter como uma de suas manifestações clínicas a ataxia cerebelar.

26 - Considerando os movimentos articulares acessórios, assinale a alternativa correta:

- a) Geralmente ocorrem em combinação um com o outro e resultam em movimento osteocinemático.
- b) Sua avaliação pode ser realizada ativamente pelo paciente, pois esses movimentos estão sob controle voluntário.
- c) Sua amplitude pode ser medida com goniômetros ou regras comuns.

d) A mobilização articular para aumentar a distensibilidade das estruturas articulares não é indicada nos graus 1 e 2 de movimento.

27 - Os miótomos são frequentemente avaliados como parte da avaliação musculoesquelética, sobre eles, assinale a alternativa correta:

- a) C6 é avaliado por meio da extensão de cotovelo.
- b) C8 é avaliado por meio da abdução/adução dos dedos.
- c) L2 é avaliado por meio da extensão de joelho.
- d) L5 é avaliado por meio da dorsiflexão de tornozelo.

28 - Considerando a avaliação da coordenação motora, assinale a alternativa incorreta:

- a) O teste *index-nariz* pode revelar a disdiadococinesia.
- b) A *manutenção ou fixação de uma posição* de membro superior ou inferior pode revelar bradicinesia.
- c) O teste *calcanhar sobre a canela* pode revelar dismetria.
- d) A *observação durante atividades funcionais* pode revelar o tremor de repouso.

29 - As lesões medulares traumáticas incompletas são um desafio para o Fisioterapeuta devido a seu quadro clínico pouco previsível. No entanto, há algumas características clínicas consistentes classificadas em Síndromes. Por exemplo, o envolvimento neurológico mais grave dos membros superiores que dos membros inferiores, com graus variáveis de comprometimento sensorial, caracterizam a Síndrome:

- a) Medular Posterior.
- b) Medular Central.
- c) Medular Anterior.
- d) Brown – Sequard.

30 - Em relação às capacidades funcionais remanescentes após uma lesão medular traumática, qual das associações abaixo está incorreta?

- a) Pacientes com lesão medular em nível de L4 – L5 com o uso de órteses tornozelo-pé bilaterais e muletas podem apresentar deambulação funcional.
- b) Pacientes com lesão medular em nível de C7 são dependentes para vestir-se e alimentar-se.
- c) Pacientes com lesão em nível de T4 – T6 podem participar plenamente de esportes em cadeiras de rodas.
- d) Pacientes com lesão em nível de C5 são capazes de se alimentar sozinhos.