



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JUSSARA

CARGO: FONOAUDIÓLOGO

EDITAL Nº 001/2017

DATA: 05/03/2017 - PERÍODO: MANHÃ

LEIA AS INSTRUÇÕES ABAIXO:

- Você deve receber do fiscal o material abaixo:
 - Este caderno com 30 questões objetivas sem repetição ou falha.
 - Um **CARTÃO-RESPOSTA** destinado às respostas da prova.
 - Para realizar sua prova, use apenas o material mencionado acima e em hipótese alguma, papéis para rascunho.
- Verifique se este material está completo, em ordem e se seus dados pessoais conferem com aqueles constantes no **CARTÃO-RESPOSTA**, caso haja alguma divergência, você deve comunicar ao fiscal de sala.
- Após a conferência, você deverá assinar o seu nome completo, no espaço próprio do **CARTÃO-RESPOSTA** utilizando caneta esferográfica de tinta de cor azul ou preta.
- Escreva o seu nome e assine nos espaços indicados neste **CADERNO DE QUESTÕES**, bem como o preenchimento do campo reservado à informação de seu número de inscrição.
- No **CARTÃO-RESPOSTA**, a marcação das letras, correspondentes às respostas de sua opção, deve ser feita com o preenchimento de todo o espaço do campo reservado para tal fim.
- Tenha muito cuidado com o **CARTÃO-RESPOSTA**, para não dobrar, amassar ou manchar, pois este é personalizado e em hipótese alguma poderá ser substituído.
- Não será permitido o uso de borracha ou corretivo de qualquer espécie no **CARTÃO-RESPOSTA**, bem como qualquer outro tipo de rasura.
- Para cada uma das questões são apresentadas 4 (quatro) alternativas classificadas com as letras (a), (b), (c), e (d); somente uma responde adequadamente ao quesito proposto. Você deve assinalar **apenas uma alternativa para cada questão**; a marcação em mais de uma alternativa anula a questão, **mesmo que uma das respostas esteja correta**; também serão nulas as marcações rasuradas.
- As questões são identificadas pelo número que fica à esquerda de seu enunciado.
- Os fiscais não estão autorizados a emitir opinião nem a prestar esclarecimentos sobre o conteúdo da Prova. Cabe única e exclusivamente ao candidato interpretar e decidir a este respeito.
- Reserve os 30 (trinta) minutos finais do tempo de prova para marcar seu **CARTÃO-RESPOSTA**. Os rascunhos e as marcações assinaladas no **CADERNO DE QUESTÕES** não serão levados em conta.
- Quando terminar sua prova, entregue ao Fiscal de Sala, obrigatoriamente o **CARTÃO-RESPOSTA** devidamente assinado e o **CADERNO DE QUESTÕES**.
- O TEMPO DE DURAÇÃO PARA ESTA PROVA É DE **3h00min**.
- Por motivos de segurança, você somente poderá ausentar-se da sala de prova após decorrida **1 (uma) hora**.

N.º DE INSCRIÇÃO

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

ASSINATURA

NOME DO CANDIDATO (Letra de Forma)

Corte na linha pontilhada-----

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15
16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30

PALHAÇO DE JALECO

Jaqueline Li, Revista Sorria. Disponível em:

www.revistasorria.com.br/edição/palhaços-de-jaleco.htm

A platéia se estivesse na arquibancada, bateria palmas: Começa! Começa! O palhaço se estivesse no picadeiro, entraria girando em cambalhota. Só que o cenário é um hospital. Por isso, primeiro é o bico do sapato do doutor que aparece no quarto. Assim que os pequenos pacientes avistam a figura simpática e misteriosa, seus olhos brilham de curiosidade. Alguns sorriem de graça. Outros escutam a pílula de alegria do médico de nariz vermelho com desconfiança. Só no ano passado, os 50 palhaços da ONG Doutores da Alegria, fizeram 82 mil visitas assim. Um deles é o paulista Marcio Douglas, de 36 anos, mais conhecidos com Dr. Mané Pereira. Na trupe há sete anos, ele conta que entrou na medicina por meio de um concurso. “Juntei dois rótulos de margarina, escrevi uma carta e fui sorteado”, brinca. Ainda com a fantasia, mas falando sério, Marcio revela como é o trabalho desses doutores, especialistas em besteiologia.

Que especialidade é essa?

Marcio – Besteriologia é a ciência do palhaço-médico. É a adequação da linguagem do palhaço ao hospital, uma paródia do ramo científico. Brincadeira e alegria ajudam a entender o mundo, por isso são fundamentais. Criatividade e improviso são instrumentos do besteirólogo.

01 - A ideia principal do texto é?

- a) falar sobre a platéia na arquibancada.
- b) mostrar o trabalho dos Doutores da Alegria.
- c) falar somente sobre o trabalho do Dr. Mané Pereira.
- d) explicar o que é besteriologia.

02 - “Só que o cenário é um hospital. Por isso, primeiro é o bico do sapato do doutor que aparece no quarto”. Podemos afirmar que a locução grifada é:

- a) conectivo coesivo.
- b) predicado verbal.
- c) conectivo disfuncional.
- d) é um pronome.

03 - Assinale a alternativa, na qual os termos sublinhados na oração abaixo, classificam-se morfologicamente seguindo a ordem da exposição na oração:

“Um deles é o paulista Marcio Douglas, de 36 anos, mais conhecido com Dr. Mané Pereira”.

- a) numeral, adjetivo, verbo, substantivo.
- b) verbo, adjetivo, numeral, substantivo.
- c) numeral, substantivo, verbo, adjetivo.
- d) numeral, verbo, adjetivo, substantivo.

04 - Na oração a seguir entre aspas, “Por isso, primeiro é o bico do sapato do doutor que aparece no quarto” (linhas 2-3).

A palavra grifada poderia estar na frase a seguir, porém com o significado distinto: “O bico do pato é pequeno”. O uso da mesma palavra com sentido diferente é possível porque “bico” se trata de:

- a) antônimo.
- b) homônimo.
- c) parônimo.
- d) nenhuma das alternativas anteriores.

05 - A palavra “simpática” recebeu acentuação gráfica, obedecendo à norma culta. Assinale a alternativa, em que todas as palavras obedecem a mesma regra de acentuação da palavra “simpática”:

- a) gráfico - júri - límpido.
- b) acústica - você - gráfico.
- c) límpido - sólido - amável.
- d) sólido - límpido - romântico.

06 - Na oração, “Ainda com a fantasia, mas falando sério, Marcio revela como é o trabalho desses doutores, especialistas em besteiologia”. A conjunção grifada na oração acima poderia ser substituída sem que se perca o sentido da oração. Assinale a alternativa que apresente outra conjunção viável para a troca:


- a) porém.
- b) portanto.
- c) ou.
- d) nem.

07 - A empresa que imprime as provas para esse concurso utiliza 5 impressoras que funcionando 8h por dia conseguem imprimir todo o material em 4 dias. Se ao final do segundo dia de trabalho três das impressoras pararam de funcionar, quantos dias as demais impressoras gastarão para terminar o serviço?

- a) 5 dias.
- b) 6 dias.
- c) 8 dias.
- d) 10 dias.

08 - O paralelepípedo abaixo tem medidas $AD = 5\text{cm}$; $AB = 7\text{cm}$ e $AE = 3\text{cm}$. Se ele for cortado por dois planos, um que passa pelos pontos A, E e C e outro que passa pelos pontos D, F e G, qual será o volume do pedaço que contém o ponto B?

- a) 105cm^3 .
- b) $52,5\text{cm}^3$.
- c) 35cm^3 .
- d) $26,25\text{cm}^3$.



09 - A área de um quadrado é igual ao seu lado mais 12. Qual é o tamanho de seu lado?

- a) 3.
- b) 4.
- c) 7.
- d) 12.

10 - Um triângulo retângulo tem hipotenusa igual a 12cm e um de seus ângulos agudos tem $\cos \alpha = 0,6$. Qual é a medida de seus dois catetos?

- a) $0,6\text{cm}$ e $0,8\text{cm}$.
- b) 3cm e 4cm .
- c) 6cm e 8cm .
- d) $7,2\text{cm}$ e $9,6\text{cm}$.

11 - De acordo com a Agência de Notícias do Paraná, o Estado investiu 9 bilhões e 860 milhões de reais em educação no ano passado, 15,3% mais do que os 8 bilhões e 550 milhões de reais aplicados em 2.015. Com isso, o Estado foi o:

- a) 1º do Brasil em volume de recursos destinados para a área.
- b) 2º maior do Brasil em volume de recursos destinados para a área.
- c) 3º maior do Brasil em volume de recursos destinados para a área.
- d) 4º maior do Brasil em volume de recursos destinados para a área.

12 - Deputado Federal pelo Paraná que foi nomeado por Michel Temer para ocupar a vaga de Alexandre de Moraes no Ministério da Justiça:

- a) Alex Canziani.
- b) João Arruda.
- c) Luciano Ducci.
- d) Osmar Serraglio.

13 - O número de desempregados no Brasil chegou a 12,9 milhões em janeiro deste ano. Estes números foram apurados e apresentados por que órgão abaixo?

- a) Central Única dos Trabalhadores.
- b) Fundação Getúlio Vargas.
- c) Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística.
- d) Ministério do Trabalho e Emprego.

14 - Os empresários ingleses que chegaram a São Paulo em meados da década de 1920 e adquiriram terras no norte do Estado do Paraná (onde atualmente se localiza o Município de Jussara) tinham a intenção de implantar qual cultura agrícola nesta região?

- a) Algodão.
- b) Cana-de-açúcar.
- c) Milho.
- d) Soja.

15 - Acima do órgão de corti, aparece uma estrutura gelatinosa, presa à parede interna da cóclea, próximo ao eixo da hélice, de modo que os cílios das células sensoriais ciliadas ficam imersos em seu interior, resultando em um certo grau de fixação, principalmente nas células ciliadas externas. Essa estrutura é chamada:

- a) Membrana timpânica.
- b) Membrana de Reissner.
- c) Membrana tectorial.
- d) Membrana basilar.

16 - A localização é um marco importante que auxilia a criança a manter um contato estável com seu ambiente e associar os sons com as fontes sonoras. De sete a nove meses, uma criança sem alteração auditiva consegue:

- a) Localizar diretamente os sons em qualquer ângulo.
- b) Localizar diretamente os sons para o lado, para baixo e para cima.
- c) Localizar a fonte sonora somente para o lado.
- d) Localizar a fonte sonora para o lado e indiretamente para baixo.

17 - “Mensurações com microfone-sonda são realizadas basicamente para verificar se o aparelho de amplificação sonora individual (AASI) está apropriadamente adaptado à perda auditiva de seu usuário.” Relacione as colunas abaixo:

1ª COLUNA

I - Ganho da orelha não ocluída (REUG).

II - Ganho de oclusão da orelha (REOG).

III - Ganho com aparelho de amplificação na orelha (REAG).

IV - Ganho de inserção (REIG).

2ª COLUNA

() **Diferença em decibel, em função da frequência entre a resposta com e sem AASI, obtidas no mesmo ponto de mensuração no meato acústico externo e para as mesmas condições de campo livre.**

() **Registro do nível de pressão sonora no meato acústico externo com o molde auricular inserido e o AASI ligado.**

() **Nível de pressão sonora em função da frequência, obtida em um ponto específico do meato acústico externo não ocluído, para um determinado campo sonoro.**

() **Nível de pressão sonora em função da frequência, obtida em um ponto específico do meato acústico externo, para um determinado campo sonoro, com o molde auricular inserido no meato e o AASI desligado.**

A sequência correta de cima para baixo é:

- a) IV, III, I, II.
- b) IV, III, II, I.
- c) III, IV, II, I.
- d) III, IV, I, II.

18 - Os testes de processamento auditivo (central) que avaliam as habilidades auditivas de ordenação, discriminação, resolução e integração temporal são:

- a) Escuta dicótica com dígitos (DD); dissílabos alternados e sobrepostos (SSW); teste de padrões de frequência (PPS).
- b) Teste de padrões de frequência (PPS); teste de padrões de duração (DPS); teste de detecção de intervalo aleatório (RGDT); teste de detecção de intervalo no ruído (GIN).
- c) Teste pediátrico e inteligibilidade de fala (PSI); teste de identificação de sentenças sintéticas com mensagem competitiva ipsilateral (SSI).
- d) Teste de padrões de frequência; teste de detecção de intervalo aleatório (RGDT); escuta dicótica com dígitos (DD).

19 - “A musculatura intrínseca da laringe possui relação direta com a função fonatória e é constituída por músculos esqueléticos que se originam e se inserem na laringe.” Os músculos intrínsecos são todos pares, com exceção do:

- a) Cricoaritenóideo lateral.
- b) Aritenóideo.
- c) Cricoaritenóideo posterior.
- d) Cricotireóideo.

20 - Sobre disfonia na infância, assinale a alternativa INCORRETA:

- a) O nódulo vocal na infância é considerado a lesão mais frequente.
- b) A fonoterapia deve abordar diversas etapas: orientação ao paciente, aos pais e professores, higiene vocal, psicodinâmica vocal e treinamento vocal propriamente dito.
- c) Nos casos de excesso de tensão cervical e de pescoço podem ser empregados exercícios de alongamento; rotação de ombros e de cabeça associados ou não aos sons de apoio; e mastigação selvagem.
- d) A criança disfônica não precisa ser submetida à avaliação médica otorrinolaringológica para diagnóstico e conduta, pois somente com a queixa e a avaliação fonoaudiológica é possível conduzir a fonoterapia.

21 - Os testes de diadococinesia, realizados por meio da repetição de movimentos rápidos e alternados, ou de movimentos seqüenciais, em geral oferecem informações importantes sobre o quadro nas disfonias neurológicas. Os pacientes com disartria atáxica e hipercinética apresentam:

- a) As sílabas repetidas de modo mais rápido que o normal.
- b) As sílabas repetidas de modo lento e irregular.
- c) Substituições dos sons ou deslocamento da seqüência.
- d) As sílabas repetidas normalmente, sem nenhuma dificuldade.

22 - Assinale a alternativa que descreve os pólipos vocais:

- a) São lesões de massa, geralmente unilaterais; de configuração exofítica a partir da borda livre; podem ser sésseis ou pediculados; de tamanhos e coloração variados; e podem ocorrer em diferentes regiões da prega vocal, mais usualmente em sua metade anterior.
- b) São lesões de massa; bilaterais; de configuração exofítica a partir da borda livre; podem ser sésseis ou pediculados; de tamanhos e coloração variados; e podem ocorrer em diferentes regiões da prega vocal, mais usualmente em sua parte posterior; decorrentes essencialmente do abuso vocal.
- c) São lesões de massa benignas, bilaterais, de característica esbranquiçada ou avermelhada; ocorrem sempre na região anterior da prega vocal; decorrentes essencialmente do abuso vocal.
- d) São lesões difusas na camada superficial da prega vocal, de coloração rosada, caracterizadas por acúmulo de fluido, de modo irregular, em alguma

região da porção membranosa ou em toda ela; associadas ao tabagismo.

23 - O processo da mastigação é dividido em três fases. A fase em que ocorre a moagem das partículas pequenas, transformando-as em elementos muito reduzidos que não oferecem resistência alguma para as superfícies oclusais é chamada de:

- a) Incisão.
- b) Pulverização.
- c) Trituração.
- d) Condensação.

24 - Entre as causas da presença de resíduos alimentares na cavidade e no vestibulo oral após a deglutição podemos citar:

- a) Indivíduo de face longa.
- b) Respiração oral.
- c) Projeção anterior da língua.
- d) Bucinadores hipofuncionantes.

25 - Sob o controle voluntário do paciente, as manobras de proteção de via aérea visam modificar a fisiologia da fase faríngea da deglutição. Assinale a alternativa que descreve a manobra de Mendelsohn:

- a) O paciente é orientado a contrair com força a língua e os músculos da faringe durante a deglutição.
- b) O paciente é orientado a segurar o ar com força, mantendo a tensão nos músculos abdominais, e em seguida deglutir e tossir.
- c) O paciente é orientado a deglutir normalmente e, no meio da deglutição, quando sente a laringe em elevação, deve manter a laringe elevada por dois segundos e depois relaxá-la.
- d) O paciente é orientado a prender a respiração, deglutir e tossir.

26 - O prognatismo é um tipo de deformidade dentofacial caracterizado por:

- a) Maior desenvolvimento da mandíbula em relação à maxila, resultando em relação molar tipo classe III de Angle.
- b) Posicionamento distal da mandíbula em relação à maxila resultante da deficiência no desenvolvimento da mandíbula, acompanhada ou não de crescimento excessivo da maxila, levando à relação molar tipo classe II de Angle.
- c) Maior desenvolvimento da mandíbula em relação à maxila, resultando em relação molar tipo classe II de Angle.
- d) Altura facial inferior diminuída, ângulo mandibular fechado e arco dentário alargado.

27 - Sobre a afasia de Wernicke, assinale a alternativa INCORRETA:

- a) A fluência normal e as dificuldades na repetição distinguem a afasia de Wernicke da afasia transcortical motora.
- b) Considerada uma afasia não fluente, presença de agramatismo e dificuldade na nomeação.
- c) A causa mais conhecida da afasia de Wernicke é a lesão no córtex auditivo de associação, localizado no giro superior do lobo temporal do hemisfério esquerdo.
- d) A dificuldade de compreensão e a jargonofasia são sinais presentes na afasia de Wernicke.

28 - Assinale a alternativa em que ocorre o processo fonológico de posteriorização para velar:

- a) /kaza/-/taza/.
- b) /kaza/-/gaza/.
- c) /teniS/-/feniS/.
- d) /teniS/-/keniS/.

29 - A fase do desenvolvimento da escrita que se caracteriza pela descoberta de que a sílaba poderia ser reanalisável em elementos menores, caracterizando o ingresso no último estágio de compreensão do sistema alfabético é chamada de:

- a) Alfabética.
- b) Silábico-alfabética.
- c) Silábica.
- d) Pré-silábica.

30 - O fonema /l/ é caracterizado como:

- a) Líquido lateral alveolar oral.
- b) Líquido lateral palatal oral.
- c) Líquido vibrante alveolar oral.
- d) Líquido vibrante velar oral.