



## PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JUSSARA

**CARGO: FONOAUDIÓLOGO - NASF**

**EDITAL Nº 002/2017**

**DATA: 05/03/2017 - PERÍODO: TARDE**

**LEIA AS INSTRUÇÕES ABAIXO:**

- Você deve receber do fiscal o material abaixo:
  - Este caderno com 30 questões objetivas sem repetição ou falha.
  - Um **CARTÃO-RESPOSTA** destinado às respostas da prova.
  - Para realizar sua prova, use apenas o material mencionado acima e em hipótese alguma, papéis para rascunho.
- Verifique se este material está completo, em ordem e se seus dados pessoais conferem com aqueles constantes no **CARTÃO-RESPOSTA**, caso haja alguma divergência, você deve comunicar ao fiscal de sala.
- Após a conferência, você deverá assinar o seu nome completo, no espaço próprio do **CARTÃO-RESPOSTA** utilizando caneta esferográfica de tinta de cor azul ou preta.
- Escreva o seu nome e assine nos espaços indicados neste **CADERNO DE QUESTÕES**, bem como o preenchimento do campo reservado à informação de seu número de inscrição.
- No **CARTÃO-RESPOSTA**, a marcação das letras, correspondentes às respostas de sua opção, deve ser feita com o preenchimento de todo o espaço do campo reservado para tal fim.
- Tenha muito cuidado com o **CARTÃO-RESPOSTA**, para não dobrar, amassar ou manchar, pois este é personalizado e em hipótese alguma poderá ser substituído.
- Não será permitido o uso de borracha ou corretivo de qualquer espécie no **CARTÃO-RESPOSTA**, bem como qualquer outro tipo de rasura.
- Para cada uma das questões são apresentadas 4 (quatro) alternativas classificadas com as letras (a), (b), (c), e (d); somente uma responde adequadamente ao quesito proposto. Você deve assinalar **apenas uma alternativa para cada questão**; a marcação em mais de uma alternativa anula a questão, **mesmo que uma das respostas esteja correta**; também serão nulas as marcações rasuradas.
- As questões são identificadas pelo número que fica à esquerda de seu enunciado.
- Os fiscais não estão autorizados a emitir opinião nem a prestar esclarecimentos sobre o conteúdo da Prova. Cabe única e exclusivamente ao candidato interpretar e decidir a este respeito.
- Reserve os 30 (trinta) minutos finais do tempo de prova para marcar seu **CARTÃO-RESPOSTA**. Os rascunhos e as marcações assinaladas no **CADERNO DE QUESTÕES** não serão levados em conta.
- Quando terminar sua prova, entregue ao Fiscal de Sala, obrigatoriamente o **CARTÃO-RESPOSTA** devidamente assinado e o **CADERNO DE QUESTÕES**.
- O TEMPO DE DURAÇÃO PARA ESTA PROVA É DE **3h00min**.
- Por motivos de segurança, você somente poderá ausentar-se da sala de prova após decorrida **1 (uma) hora**.

N.º DE INSCRIÇÃO

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

ASSINATURA

NOME DO CANDIDATO (Letra de Forma)

Corte na linha pontilhada-----

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15
16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30

## **Texto: TEREMOS MAIS OU MENOS MÉDICOS?**

Não há dúvida de que o diagnóstico do governo está correto. O Brasil precisa urgentemente de “Mais Médicos”, como diz o programa lançado pelo Ministério da Saúde. Com 1,8 profissionais para cada mil habitantes, o País se situa bem abaixo da média mundial. Só para citar um exemplo polêmico, Cuba, que poderia exportar profissionais para cá, não fosse o preconceito ideológico, tem uma média de 6,4 e uma colocação no Índice de Desenvolvimento Humano, da ONU, relacionado à saúde bem superior à brasileira. Além disso, o Brasil precisa de “Mais Médicos” sobretudo em regiões remotas. Enquanto a média de profissionais no Sudeste e no Distrito Federal é superior a 2, ela fica abaixo de 1 no Norte, Nordeste e no Centro Oeste.

Um estudo recente do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPEA, também apontou a medicina como a carreira mais promissora no Brasil. É aquela capaz de gerar os maiores ganhos, com uma renda média de R\$ 8,4 mil por mês, e a maior facilidade de encontrar um emprego – o que, hoje, acontece com 97% dos médicos formados.

A situação típica de um mercado de trabalho aquecido, em que os jovens que se formam podem escolher onde trabalhar. Muitas vezes, entre a selva amazônica ou periferias das grandes metrópoles, e hospitais privados localizados nos bairros nobres dos centros urbanos, escolhem a segunda opção, ainda que tenham tido a formação subsidiada pelo Estado nas universidades públicas.

(...)

Fonte: Adaptado de Leonardo Attuch, Revista ISTO É, 17/07/2013.

### **01 - A ideia principal do texto é?**

- a) exportar médicos.
- b) mostrar a falta de médicos que assola o Brasil.
- c) falar somente das regiões afetadas pela falta de médicos.
- d) mostrar que a situação será resolvida.

**02 - “Um estudo recente do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o Ipea, também apontou a medicina como a carreira mais promissora no Brasil. É aquela capaz de gerar os maiores ganhos, com uma renda média de R\$ 8,4 mil por mês, e a maior facilidade de encontrar um emprego – o que, hoje, acontece com 97% do médicos formados”.**

Analise as assertivas de I a III sobre a palavra sublinhada que está no fragmento textual da questão e assinale a alternativa correta:

**I - trata-se morfologicamente de um pronome demonstrativo.**

**II - no texto, apresenta a função de conectivo coesivo.**

**III - faz referência a outra palavra na oração anterior.**

- a) Apenas a afirmativa I está correta.
- b) Apenas as afirmativas I e III estão corretas.
- c) Nenhuma das afirmativas está correta.
- d) Todas as afirmativas estão corretas.

**03 - “Um estudo Recente do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o Ipea, também apontou a medicina como a carreira mais promissora no Brasil”. Assinale a alternativa na qual os termos sublinhados na oração acima, classificam-se morfologicamente na mesma ordem em que estão posicionados na oração:**

- a) verbo, artigo, numeral, adjetivo.
- b) artigo, substantivo, verbo, adjetivo.
- c) verbo, artigo, substantivo, adjetivo.
- d) verbo, artigo, adjetivo, substantivo.

**04 - “A situação típica de um mercado de trabalho aquecido, em que os jovens que se formam podem escolher onde trabalhar”. Na frase anterior, entre aspas, o substantivo sublinhado pode ter um sentido diferente, dependendo da sua aplicação, como no exemplo a seguir, “Comprei frutas no mercado da esquina”. Isso ocorre por se tratar de:**

- a) antônimo.
- b) sinônimo.
- c) parônimo.
- d) homônimo.

**05 - Além disso, o Brasil precisa de “Mais Médicos” sobretudo em regiões remotas. Assinale a alternativa em que a palavra poderia substituir o termo sublinhado na frase acima, sem alteração do sentido:**


- a) longínquas.
- b) nos arredores.
- c) aproximadas.
- d) abrigadas.

**06 - “É aquela capaz de gerar os maiores ganhos, com uma renda média de R\$ 8,4 mil por mês, e a maior facilidade de encontrar um emprego – o que, hoje, acontece com 97% do médicos formados”.**

Os termos grifados no período acima se apresentam após um travessão, isso ocorre porque sintaticamente formou-se um:

- a) adjetivo.
- b) aposto.
- c) substantivo próprio.
- d) advérbio.

**07 - Utilizando as informações do diagrama abaixo é correto afirmar sobre os conjuntos A e B que:**



- a)  $A \cap B$  têm 5 elementos.
- b)  $A \cup B$  têm 9 elementos.
- c)  $A \supset B$ .
- d)  $A \cap B$  têm 4 elementos.

**08 - Um reservatório de gás, em forma de um cilindro reto, possui 24 cm de altura e 4 cm de raio na base. Outro reservatório, com a mesma altura e cujo o raio da base é o dobro do primeiro, possui volume igual a:**

- a)  $1205,76 \text{ cm}^3$
- b)  $4823,04 \text{ cm}^3$
- c)  $2411,52 \text{ cm}^3$
- d)  $602,88 \text{ cm}^3$

**09 - Se em uma promoção do tipo “leve 5 e pague 4” posso comprar 10 latas de achocolatado por R\$ 52,00; quanto pagaria, fora da promoção, por 3 latas do mesmo achocolatado?**

- a) R\$ 13,00.
- b) R\$ 15,60.
- c) R\$ 19,50.
- d) R\$ 26,00.

**10 - Para medidas grandes podemos usar o quilômetro, que vale 1000 metros; para medidas menores podemos utilizar o centímetro que vale \_\_\_\_\_ do metro.**

**O valor que completa corretamente a lacuna na frase acima é:**

- a) 1/100.
- b) 1/10.
- c) 1/1000.
- d) 100.

**11 - Da relação abaixo, foi o único Ministro nomeado por Michel Temer a deixar sua pasta alegando motivos pessoais e não por envolvimento em escândalos:**

- a) Fabiano Silveira.
- b) José Serra.
- c) Marcelo Calero.
- d) Romero Jucá.

**12 - Município paranaense que mais regenerou matas naturais nos últimos 30 anos:**

- a) Foz do Iguaçu.
- b) Itaipulândia.
- c) Londrina.
- d) Santa Helena.

**13 - O Juiz Sérgio Moro determinou a prisão dos lobistas Jorge Luz e Bruno Luz, para o cumprimento da ordem judicial a Polícia Federal deflagrou antes do carnaval passado uma operação para a prisão dos investigados. Esta operação foi batizada com um trocadilho em relação aos nomes dos lobistas, mais precisamente foi denominada como:**

- a) Black-out.
- b) Cosa Nostra.
- c) Eficiência.
- d) Mascate.

**14 - Município do qual Jussara foi desmembrado em 1.955:**

- a) Araruna.
- b) Cianorte.
- c) Engenheiro Beltrão.
- d) Terra Boa.

**15 - Sobre os cuidados com o paciente disfágico é INCORRETO afirmar que:**

- a) Para pacientes com dificuldades de controle oral, os alimentos pastosos são os mais fáceis de engolir, pois essa consistência não flui tão rápido como o líquido e não tem a necessidade de ser mastigada.
- b) Em pacientes sem controle de abertura e fechamento de mandíbula, com movimentos restritos de verticalização de mandíbula, como os politraumatizados com fratura de face, os alimentos pastosos e os líquidos homogêneos são os mais indicados.
- c) Para pacientes com dificuldade de inclinação da cabeça ou que esta possa trazer prejuízo ao ato de deglutição, pode ser utilizado copo de plástico com uma das bordas recortadas.
- d) Se o paciente tem uma boa coordenação entre sucção e deglutição e boa preensão labial, mas

captação incoordenada do líquido no copo, não podemos utilizar canudo para oferecer líquidos e pastosos finos.

**16 - “Num período de pouco mais de um ano após o nascimento, transformações importantes permitem o início da mastigação, como o aumento do espaço intraoral, a erupção dos dentes, a maturação neuromuscular e o processo, em curso, de remodelação das articulações temporomandibulares (ATM).”**

**Assinale a alternativa CORRETA:**

- a) No padrão normal de trituração, os movimentos de abertura bucal são dirigidos e inclinados para o lado de balanceio e os movimentos de fechamento para o lado de trabalho.
- b) A musculatura envolvida na mastigação recebe inervação motora dos nervos trigêmeo, hipoglosso e facial, sendo a inervação sensorial realizada somente pelo nervo facial.
- c) Na elevação mandibular, atuam os músculos pterigóideo lateral e masseter.
- d) A dieta mais pastosa é mais vantajosa por promover um crescimento maior e mais harmônico entre as diversas estruturas craniofaciais.

**17 - Assinale a alternativa que descreve uma característica da fissura de palato oculta:**

- a) Atravessa a maxila em toda sua extensão, desde o lábio até a úvula, atingindo o lábio e o palato.
- b) Perda ou diminuição do tecido da úvula na linha média.
- c) Pode ser completa, quando alcança o forame, envolvendo o palato duro, o palato mole e a úvula.
- d) Pode ser incompleta quando atinge o palato duro parcialmente.

**18 - Na paralisia cerebral, frequentemente, estão alterados os aspectos motores relacionados com a linguagem expressiva. Sobre essas alterações assinale a alternativa INCORRETA:**

- a) A hipernasalidade constante ou intermitente é causada por um controle insuficiente do esfíncter velo-faríngeo.
- b) Os reflexos orais podem não aparecer ou, ao contrário, não inibir-se.
- c) A deficiência mental grave está sempre associada a essas alterações motoras.
- d) A língua, muitas vezes está limitada em seus movimentos, podendo apresentar alterações do tônus muscular na forma de hipotonia ou hipertonia.

**19 - Sobre a sucção do recém-nascido (RN) é CORRETO afirmar que:**

- a) O padrão de sucção e pausas é o mesmo para todos os bebês.
- b) O padrão irregular do ritmo de sucção pode ser indicador de disfunção cerebral ou anomalia em recém-nascidos.
- c) A hipotonia fisiológica dos flexores do tronco e dos membros garante que a cabeça do recém-nascido fique posicionada de forma a manter o queixo contra a parte superior do tronco, auxiliando assim a sucção.
- d) A sucção do RN consiste, inicialmente, em movimentos lentos e irregulares.

**20 - Assinale (V) para as afirmações verdadeiras e (F) para as afirmações falsas:**

(     ) **As condutas infantis consideradas pré-simbólicas dizem respeito ao uso convencional dos objetos, aos esquemas simbólicos e ao esboço de aplicação de ações em outros.**

(     ) **A brincadeira torna-se verdadeiramente representativa quando a criança começa a aplicar as ações em outros personagens, como a mãe e bonecos.**

(     ) **O esquema simbólico corresponde à reprodução fictícia, pela criança, daquelas ações rotineiras de sua vida.**

(     ) **A imitação diferida é a imitação na ausência do modelo.**

**A alternativa que apresenta a sequência correta de cima para baixo é:**

- a) V, F, V, F.
- b) F, V, F, V.
- c) F, V, V, F.
- d) V, F, V, V.

**21 - Uma criança que apresenta a substituição do /k/ pelo /t/ e do /g/ pelo /d/ está realizando o processo fonológico chamado:**

- a) Posteriorização para velar.
- b) Frontalização de velar.
- c) Simplificação de líquidas.
- d) Plosivização.

**22 - Sobre a aquisição da leitura e da escrita, assinale a alternativa INCORRETA:**

- a) O desenvolvimento da leitura e da escrita ocorre em três etapas: logográfica, alfabética e ortográfica.
- b) No estágio alfabético, a criança inicia o processo de associação fonema-grafema, podendo decodificar palavras novas e escrever algumas palavras simples.

- c) No estágio logográfico, há o desenvolvimento do léxico logográfico com acesso direto da palavra escrita à memória semântica.
- d) No estágio alfabético, que se caracteriza pelo uso de sequências de letras e padrões de ortografia para reconhecer palavras visualmente, as relações entre grafemas são estabelecidas.

**23 - “A avaliação do comportamento vocal tem como objetivo básico oferecer um diagnóstico da função vocal e identificar os candidatos à disфония.” Sobre esse tema, assinale a alternativa CORRETA:**

- a) A descrição dos ajustes de trato vocal e do corpo empregados na produção da voz é um aspecto da avaliação que envolve medidas fonatórias e coordenação pneumofonoarticulatória.
- b) O prognóstico sobre a eficácia da terapia não faz parte da avaliação.
- c) A qualidade vocal é nossa avaliação perceptiva principal e relaciona-se à impressão total criada por uma voz, e embora a qualidade vocal varie de acordo com o contexto de fala e as condições físicas e psicológicas do indivíduo, há sempre um padrão básico de emissão que o identifica.
- d) A avaliação dos parâmetros vocais envolve alinhamento vertebral, posição da laringe no pescoço e participação do vestíbulo laríngeo na produção da voz.

**24 - Sobre a fenda triangular ântero-posterior é CORRETO afirmar que:**

- a) Não se observam as constrições de vestíbulo, nem a hipercinesia do trato vocal e nem os sinais e sintomas da síndrome de tensão musculoesquelética.
- b) Apresenta-se como um fuso restrito à região anterior da glote.
- c) Está restrita à região da área respiratória da laringe.
- d) Geralmente há outras alterações associadas, como hiperconstrição do vestíbulo laríngeo como um todo, ou aproximação das pregas vestibulares.

**25 - Sobre a reabilitação fonoaudiológica após uma laringectomia total, assinale a alternativa INCORRETA:**

- a) Para a restauração da comunicação oral do indivíduo após uma laringectomia total existem três possibilidades de fala alaríngea: o uso de vibradores laríngeos; o desenvolvimento da voz esofágica; ou o uso de uma prótese fonatória.
- b) O vibrador laríngeo é a melhor opção para o paciente submetido a uma laringectomia total

clássica, constituindo-se no procedimento alternativo mais natural e eficaz da fonação.

c) As tentativas de comunicação do paciente laringectomizado podem levar à produção de duas vozes, chamadas de bucal e faríngea, muito limitadas quanto à inteligibilidade e que devem ser reconhecidas e eliminadas em terapia.

d) O som da voz esofágica é de qualidade rouca e frequência grave.

**26 - A emissão contínua em registro pulsátil, na expiração ou inspiração é uma técnica de terapia vocal chamada:**

- a) Técnica de som basal.
- b) Técnica de sons vibrantes.
- c) Técnica de sons fricativos.
- d) Técnica de som hiperagudo.

**27 - No exame BERA, ondas I, III e V presentes em resposta ao clique de 80 dBNA com latências absolutas aumentadas, mantendo os valores dos intervalos interpicos dentro da normalidade são encontradas em pacientes com:**

- a) Perda auditiva coclear de grau profundo.
- b) Alteração auditiva retrococlear.
- c) Sensibilidade auditiva periférica normal em agudos e com integridade funcional no nervo auditivo e via auditiva do tronco encefálico.
- d) Perda auditiva condutiva e com integridade funcional no nervo coclear e via auditiva do tronco encefálico.

**28 - Sobre as emissões otoacústicas (EOA) é CORRETO afirmar que:**

- a) A presença das EOA evocadas demonstra que não há funcionalidade nas células ciliadas externas da cóclea.
- b) A ausência da EOA evocadas significa que há alteração das células ciliadas externas da cóclea.
- c) Na prática clínica, a presença das emissões otoacústicas evocadas transientes (EOAT) descarta a necessidade de realizar a pesquisa das emissões otoacústicas evocadas por produto distorção (EOAPD), demonstrando que não há alteração de células ciliadas externas.
- d) As EOAT são sons gerados pelas células ciliadas externas, evocadas por dois tons puros apresentados simultaneamente.

**29 - A curva timpanométrica tipo B é uma curva:**

- a) Normal, caracterizada por um pico de máxima admitância à baixa pressão no meato acústico externo (-100 a +50 daPa).
- b) Caracterizada por pico de máxima admitância, deslocado para pressão negativa, compatível com disfunções da tuba auditiva.
- c) Plana, caracterizada pela ausência de pico de máxima admitância; ocorre em casos de presença de líquido no espaço da orelha média.
- d) Com duplo pico de máxima admitância; ocorre em casos de presença de líquido no espaço da orelha média.

**30 - Nas perdas auditivas condutivas o gap aéreo-ósseo é:**

- a) Pequeno, não excedendo 10 dB.
- b) Significativo, mas não excede 70 dB.
- c) Pequeno, não excedendo 20 dB.
- d) Significativo, podendo chegar a 90 dB.