



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JUSSARA

CARGO: MÉDICO

EDITAL Nº 001/2017

DATA: 05/03/2017 - PERÍODO: TARDE

LEIA AS INSTRUÇÕES ABAIXO:

- Você deve receber do fiscal o material abaixo:
 - Este caderno com 30 questões objetivas sem repetição ou falha.
 - Um **CARTÃO-RESPOSTA** destinado às respostas da prova.
 - Para realizar sua prova, use apenas o material mencionado acima e em hipótese alguma, papéis para rascunho.
- Verifique se este material está completo, em ordem e se seus dados pessoais conferem com aqueles constantes no **CARTÃO-RESPOSTA**, caso haja alguma divergência, você deve comunicar ao fiscal de sala.
- Após a conferência, você deverá assinar o seu nome completo, no espaço próprio do **CARTÃO-RESPOSTA** utilizando caneta esferográfica de tinta de cor azul ou preta.
- Escreva o seu nome e assine nos espaços indicados neste **CADERNO DE QUESTÕES**, bem como o preenchimento do campo reservado à informação de seu número de inscrição.
- No **CARTÃO-RESPOSTA**, a marcação das letras, correspondentes às respostas de sua opção, deve ser feita com o preenchimento de todo o espaço do campo reservado para tal fim.
- Tenha muito cuidado com o **CARTÃO-RESPOSTA**, para não dobrar, amassar ou manchar, pois este é personalizado e em hipótese alguma poderá ser substituído.
- Não será permitido o uso de borracha ou corretivo de qualquer espécie no **CARTÃO-RESPOSTA**, bem como qualquer outro tipo de rasura.
- Para cada uma das questões são apresentadas 4 (quatro) alternativas classificadas com as letras (a), (b), (c), e (d); somente uma responde adequadamente ao quesito proposto. Você deve assinalar **apenas uma alternativa para cada questão**; a marcação em mais de uma alternativa anula a questão, **mesmo que uma das respostas esteja correta**; também serão nulas as marcações rasuradas.
- As questões são identificadas pelo número que fica à esquerda de seu enunciado.
- Os fiscais não estão autorizados a emitir opinião nem a prestar esclarecimentos sobre o conteúdo da Prova. Cabe única e exclusivamente ao candidato interpretar e decidir a este respeito.
- Reserve os 30 (trinta) minutos finais do tempo de prova para marcar seu **CARTÃO-RESPOSTA**. Os rascunhos e as marcações assinaladas no **CADERNO DE QUESTÕES** não serão levados em conta.
- Quando terminar sua prova, entregue ao Fiscal de Sala, obrigatoriamente o **CARTÃO-RESPOSTA** devidamente assinado e o **CADERNO DE QUESTÕES**.
- O TEMPO DE DURAÇÃO PARA ESTA PROVA É DE **3h00min**.
- Por motivos de segurança, você somente poderá ausentar-se da sala de prova após decorrida **1 (uma) hora**.

N.º DE INSCRIÇÃO

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

ASSINATURA

NOME DO CANDIDATO (Letra de Forma)

Corte na linha pontilhada-----

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15
16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30

Texto: TEREMOS MAIS OU MENOS MÉDICOS?

Não há dúvida de que o diagnóstico do governo está correto. O Brasil precisa urgentemente de “Mais Médicos”, como diz o programa lançado pelo Ministério da Saúde. Com 1,8 profissionais para cada mil habitantes, o País se situa bem abaixo da média mundial. Só para citar um exemplo polêmico, Cuba, que poderia exportar profissionais para cá, não fosse o preconceito ideológico, tem uma média de 6,4 e uma colocação no Índice de Desenvolvimento Humano, da ONU, relacionado à saúde bem superior à brasileira. Além disso, o Brasil precisa de “Mais Médicos” sobretudo em regiões remotas. Enquanto a média de profissionais no Sudeste e no Distrito Federal é superior a 2, ela fica abaixo de 1 no Norte, Nordeste e no Centro Oeste.

Um estudo recente do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPEA, também apontou a medicina como a carreira mais promissora no Brasil. É aquela capaz de gerar os maiores ganhos, com uma renda média de R\$ 8,4 mil por mês, e a maior facilidade de encontrar um emprego – o que, hoje, acontece com 97% dos médicos formados.

A situação típica de um mercado de trabalho aquecido, em que os jovens que se formam podem escolher onde trabalhar. Muitas vezes, entre a selva amazônica ou periferias das grandes metrópoles, e hospitais privados localizados nos bairros nobres dos centros urbanos, escolhem a segunda opção, ainda que tenham tido a formação subsidiada pelo Estado nas universidades públicas.

(...)

Fonte: Adaptado de Leonardo Attuch, Revista ISTO É, 17/07/2013.

01 - A ideia principal do texto é?

- a) exportar médicos.
- b) mostrar a falta de médicos que assola o Brasil.
- c) falar somente das regiões afetadas pela falta de médicos.
- d) mostrar que a situação será resolvida.

02 - “Um estudo recente do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o Ipea, também apontou a medicina como a carreira mais promissora no Brasil. É aquela capaz de gerar os maiores ganhos, com uma renda média de R\$ 8,4 mil por mês, e a maior facilidade de encontrar um emprego – o que, hoje, acontece com 97% do médicos formados”.

Analise as assertivas de I a III sobre a palavra sublinhada que está no fragmento textual da questão e assinale a alternativa correta:

I - trata-se morfologicamente de um pronome demonstrativo.

II - no texto, apresenta a função de conectivo coesivo.

III - faz referência a outra palavra na oração anterior.

- a) Apenas a afirmativa I está correta.
- b) Apenas as afirmativas I e III estão corretas.
- c) Nenhuma das afirmativas está correta.
- d) Todas as afirmativas estão corretas.

03 - “Um estudo Recente do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o Ipea, também apontou a medicina como a carreira mais promissora no Brasil”. Assinale a alternativa na qual os termos sublinhados na oração acima, classificam-se morfologicamente na mesma ordem em que estão posicionados na oração:

- a) verbo, artigo, numeral, adjetivo.
- b) artigo, substantivo, verbo, adjetivo.
- c) verbo, artigo, substantivo, adjetivo.
- d) verbo, artigo, adjetivo, substantivo.

04 - “A situação típica de um mercado de trabalho aquecido, em que os jovens que se formam podem escolher onde trabalhar”. Na frase anterior, entre aspas, o substantivo sublinhado pode ter um sentido diferente, dependendo da sua aplicação, como no exemplo a seguir, “Comprei frutas no mercado da esquina”. Isso ocorre por se tratar de:

- a) antônimo.
- b) sinônimo.
- c) parônimo.
- d) homônimo.

05 - Além disso, o Brasil precisa de “Mais Médicos” sobretudo em regiões remotas. Assinale a alternativa em que a palavra poderia substituir o termo sublinhado na frase acima, sem alteração do sentido:


- a) longínquas.
- b) nos arredores.
- c) aproximadas.
- d) abrigadas.

06 - “É aquela capaz de gerar os maiores ganhos, com uma renda média de R\$ 8,4 mil por mês, e a maior facilidade de encontrar um emprego – o que, hoje, acontece com 97% do médicos formados”.

Os termos grifados no período acima se apresentam após um travessão, isso ocorre porque sintaticamente formou-se um:

- a) adjetivo.
- b) aposto.
- c) substantivo próprio.
- d) advérbio.

07 - Utilizando as informações do diagrama abaixo é correto afirmar sobre os conjuntos A e B que:



- a) $A \cap B$ têm 5 elementos.
- b) $A \cup B$ têm 9 elementos.
- c) $A \supset B$.
- d) $A \cap B$ têm 4 elementos.

08 - Um reservatório de gás, em forma de um cilindro reto, possui 24 cm de altura e 4 cm de raio na base. Outro reservatório, com a mesma altura e cujo o raio da base é o dobro do primeiro, possui volume igual a:

- a) $1205,76 \text{ cm}^3$
- b) $4823,04 \text{ cm}^3$
- c) $2411,52 \text{ cm}^3$
- d) $602,88 \text{ cm}^3$

09 - Se em uma promoção do tipo “leve 5 e pague 4” posso comprar 10 latas de achocolatado por R\$ 52,00; quanto pagaria, fora da promoção, por 3 latas do mesmo achocolatado?

- a) R\$ 13,00.
- b) R\$ 15,60.
- c) R\$ 19,50.
- d) R\$ 26,00.

10 - Para medidas grandes podemos usar o quilômetro, que vale 1000 metros; para medidas menores podemos utilizar o centímetro que vale _____ do metro.

O valor que completa corretamente a lacuna na frase acima é:

- a) 1/100.
- b) 1/10.
- c) 1/1000.
- d) 100.

11 - Da relação abaixo, foi o único Ministro nomeado por Michel Temer a deixar sua pasta alegando motivos pessoais e não por envolvimento em escândalos:

- a) Fabiano Silveira.
- b) José Serra.
- c) Marcelo Calero.
- d) Romero Jucá.

12 - Município paranaense que mais regenerou matas naturais nos últimos 30 anos:

- a) Foz do Iguaçu.
- b) Itaipulândia.
- c) Londrina.
- d) Santa Helena.

13 - O Juiz Sérgio Moro determinou a prisão dos lobistas Jorge Luz e Bruno Luz, para o cumprimento da ordem judicial a Polícia Federal deflagrou antes do carnaval passado uma operação para a prisão dos investigados. Esta operação foi batizada com um trocadilho em relação aos nomes dos lobistas, mais precisamente foi denominada como:

- a) Black-out.
- b) Cosa Nostra.
- c) Eficiência.
- d) Mascate.

14 - Município do qual Jussara foi desmembrado em 1.955:

- a) Araruna.
- b) Cianorte.
- c) Engenheiro Beltrão.
- d) Terra Boa.

15 - Sobre a Tuberculose Pulmonar, é INCORRETO afirmar que:

- a) A transmissão ocorre geralmente em ambientes abertos, nos quais as partículas expelidas pelo doente de Tuberculose (TB) podem permanecer no ar, principalmente em locais claros e arejados.
- b) Fatores relacionados à competência do sistema imunológico podem aumentar o risco de adoecimento. Entre esses, destaca-se a infecção pelo HIV, doenças ou tratamentos imunodepressores, idade – menor que 2 anos ou maior que 60 e desnutrição.
- c) A pesquisa bacteriológica é o método prioritário para o diagnóstico e o controle do tratamento da tuberculose, uma vez que permite a identificação da fonte de transmissão da infecção (o bacilífero).
- d) Considera-se, caso novo ou sem tratamento anterior, os pacientes que nunca se submeteram à

quimioterapia antituberculosa; que fizeram tratamento por menos de 30 dias ou há mais de cinco anos.

16 - Sobre a Hanseníase, é INCORRETO afirmar que:

- a) A hanseníase é uma doença de notificação compulsória e de investigação obrigatória.
- b) É classificado como Paucibacilar (PB) os casos com até cinco lesões de pele.
- c) Considera-se contato domiciliar toda e qualquer pessoa que resida ou tenha residido com o doente de hanseníase.
- d) A principal via de eliminação do bacilo pelo doente e a mais provável via de entrada deste no organismo é a pele, através de contato íntimo e prolongado, muito freqüente na convivência domiciliar.

17 - Sobre as Doenças Sexualmente Transmissíveis (DSTs), é INCORRETO afirmar que:

- a) No período gestacional, a presença de uma DST aumenta o risco de prematuridade e infecção puerperal.
- b) A maioria das infecções pelo papilomavírus humano (HPV) são assintomáticas ou inaparentes.
- c) As DST de notificação compulsória são: AIDS, sífilis congênita, Gonorréia e Tricomoníase.
- d) Uma cervicite prolongada, sem o tratamento adequado, pode-se estender ao endométrio e às trompas, causando Doença Inflamatória Pélvica (DIP), sendo a esterilidade, a gravidez ectópica e a dor pélvica crônica, as principais seqüelas.

18 - No manejo da Dengue, a implantação do acolhimento com classificação de risco é de vital importância para que o correto estadiamento ofereça tratamento prioritário e oportuno para os casos com sinais de alarme e para os casos graves. São sinais de choque na doença, EXCETO:

- a) Pulso fraco e filiforme.
- b) Bradicardia.
- c) Extremidades distais frias.
- d) Pressão arterial convergente (<20 mm Hg).

19 - Sobre vacinação, assinale a alternativa CORRETA:

- a) A vacina BCG, uma vez reconstituída, pode ser usada por um prazo máximo de 12 horas.
- b) A vacina Hepatite B deve ser administrada através da via subcutânea.

c) A vacina Penta protege contra a difteria, o tétano, a coqueluche, a hepatite B e as infecções causadas pelo *Haemophilus influenzae*.

d) A vacina febre amarela deve ser administrada a partir dos 12 (doze) meses de idade.

20 - Sobre os sintomas das Doenças Respiratórias, é INCORRETO afirmar que:

- a) A rinite alérgica é considerada como fator de risco e marcador de gravidade da asma.
- b) A sibilância é secundária a processos obstrutivos brônquicos.
- c) A respiração nasal é uma das queixas mais frequentes entre crianças e adolescentes na atenção primária, e uma das consequências comuns da rinite alérgica.
- d) Tosse durante exercícios físicos, sobretudo se acompanhada por dispneia, pode significar a presença de broncoespasmo induzido pela atividade física.

21 - Assinale a alternativa que não apresenta uma manifestação clínica da Bacteremia:

- a) Náusea, vômito.
- b) Contagem dos leucócitos no sangue baixa.
- c) Taquicardia.
- d) Temperatura elevada.

22 - A periodicidade das doenças de notificação compulsória são divididas em imediatas (até 24 horas) ou semanal. Assinale a alternativa que apresenta uma doença de notificação compulsória imediata:

- a) Hanseníase.
- b) Infecção pelo Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV).
- c) Febre maculosa.
- d) Esquistossomose.

23 - Sobre o tratamento da hipertensão arterial sistêmica, é CORRETO afirmar que:

- a) A hiperpotassemia, por vezes acompanhada de hipermagnesemia, que pode induzir arritmias ventriculares, e hiperuricemia são as principais reações adversas no uso de diuréticos.
- b) Os betabloqueadores de primeira e segunda geração são formalmente contraindicados a pacientes com asma brônquica, DPOC e bloqueio atrioventricular de segundo e terceiro graus.
- c) Os antagonistas dos canais de cálcio são o medicamento de escolha para tratamento da hipertensão das grávidas.
- d) Em indivíduos com insuficiência renal crônica, o uso de inibidores da enzima conversora da

angiotensina pode eventualmente diminuir a hiperpotassemia.

24 - Algumas condições que debilitam o sistema imunitário podem contribuir para o adoecimento pela Tuberculose como, por exemplo: Desnutrição, infecção pelo HIV, Diabetes, Neoplasias. A seguinte droga não faz parte do esquema básico de tratamento para casos novos de todas as formas de tuberculose:

- a) Dapsona.
- b) Pirazinamida.
- c) Rifampicina.
- d) Isoniazida.

25 - Sobre os sintomas das Doenças Respiratórias Crônicas, é INCORRETO afirmar que:

- a) O baqueteamento digital está associado a doenças cardiovasculares, digestivas e pulmonares.
- b) Betabloqueadores podem melhorar as crises de asma.
- c) A dispneia aguda ou de instalação em curto espaço de tempo pode indicar crise de asma, embolia pulmonar ou pneumotórax.
- d) A expectoração excessiva pela manhã pode estar associada a bronquiectasias, bronquite crônica infectada e abscessos pulmonares.

26 - Na maioria dos casos, o diagnóstico de doença hepática requer uma anamnese detalhada associada à inspeção física, além de suporte laboratorial e exames de imagem. Assinale a alternativa que apresenta uma doença hepática hepatocelular:

- a) Hepatite viral.
- b) Colelitíase.
- c) Cirrose biliar primária
- d) Obstrução maligna.

27 - Sobre a Cistite, é INCORRETO afirmar que:

- a) O *Streptococcus* do grupo B é o principal patógeno causador da doença.
- b) Pode ser caracterizada clinicamente pela presença de três queixas: disúria, polaciúria e hematúria. Esses sintomas são geralmente agudos, concomitantes e de aparecimento abrupto.
- c) A apresentação pode ser atípica nos idosos, com alta prevalência de bacteriúria assintomática, não sendo obrigatório o tratamento, mesmo com urocultura positiva.
- d) Para o diagnóstico de cistite de repetição é necessária a urocultura.

28 - Sobre a febre reumática, é INCORRETO afirmar que:

- a) O desenvolvimento da febre reumática está associado à infecção de orofaringe pelo estreptococo beta-hemolítico do grupo A (EBGA), principalmente em crianças e adolescente.
- b) O diagnóstico da febre reumática é clínico, não existindo sinal patognomônico ou exame específico.
- c) A cardite é a manifestação mais grave da febre reumática
- d) A artrite é a manifestação mais comum da febre reumática e evolui de forma simétrica.

29 - Medicamento utilizado no tratamento do Diabetes e que possui o retardo da absorção de carboidratos como mecanismo de ação:

- a) Glibenclamida.
- b) Acarbose.
- c) Metformina.
- d) Clorpropamida.

30 - Sobre a anemia carencialferropriva, é INCORRETO afirmar que:

- a) A deficiência de ferro no organismo se desenvolve em três estágios, e seus efeitos adversos iniciam-se antes mesmo dos indivíduos apresentarem anemia.
- b) A utilização de ferro parenteral deve estar restrita a situações excepcionais.
- c) A adição ou a presença de alguns minerais na dieta pode aumentar a absorção do ferro, como, por exemplo, zinco, cobre, cobalto, níquel, cádmio e manganês.
- d) A ferritina é o parâmetro bioquímico mais específico, pois se correlaciona com o ferro corporal total. As dosagens de ferro sérico, transferrina e saturação da transferrina (ST) são limitadas para avaliação da deficiência de ferro.